
Portes

Doors





A propos

Atmosphère & Bois Home propose une collection exclusive de portes et de fenêtres, fabriquées à partir de bois anciens récupérés de granges européennes et canadiennes, ou encore issus de chêne ancien ou vieilli.

Nous sommes attentifs à la fabrication de produits de haute qualité. Nous concevons des portes en bois en alliant le savoir-faire artisanal aux techniques modernes. Cela nous permet de créer des portes à la fois esthétiques, durables et techniques.

Notre équipe vous accompagne aussi dans tous vos projets d'aménagement et de mobilier sur mesure.



Portes Détails et options	6 - 9
Portes en bois ancien européen	10 - 11
Portes en chêne vieilli	12 - 13
Portes en bois ancien canadien	14 - 15
Collections	16 - 27
Huisserie	28 - 31
Dimensions	32 - 34
Accessoires et poignées	35
Portes spéciales et fenêtres	36

Portes - détails et options



Détails de portes

Chaque porte est conçue sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre intérieur, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

Version à feuillure ou sans feuillure

La porte à feuillure possède un rebord qui s'emboîte dans le cadre, ce qui améliore l'étanchéité à l'air et limite les passages sonores. La porte sans feuillure est à chant droit et s'aligne directement au cadre, sans recouvrement.

Charnières invisibles ou à percer

Les charnières invisibles sont intégrées dans la porte et le cadre, ce qui les rend non visibles une fois la porte fermée. Les charnières à percer sont fixées en surface et restent visibles.

Serrure noire ou argentée

Les serrures peuvent être mécaniques ou magnétiques, cette dernière utilise un système aimanté pour la fermeture. Elles sont disponibles en finition noire ou argentée.

Couleur du bois


Le bois est disponible dans plusieurs finitions de couleurs, de textures et d'essences.

Remplissage en aggloméré ou âme alvéolaire

Le remplissage en aggloméré est un matériau dense qui offre une bonne isolation phonique. L'âme alvéolaire est une structure légère en nid d'abeille qui réduit le poids de la porte.

Options de portes

Version à feuillure ou sans feuillure





Charnières invisibles ou à percer





Serrure noire ou argentée





Remplissage en aggloméré ou âme alvéolaire








Portes en bois ancien

Les portes en bois européen ancien sont conçues à partir de bois récupéré de différentes essences européennes, avec une patine naturelle qui reflète l'usure du temps. Leur style brut et texturé en fait un choix idéal pour des intérieurs à l'esthétique authentique ou industrielle.





Portes en chêne vieilli

Les portes en chêne sont exclusivement fabriquées à partir de chêne massif récupéré, une essence noble et durable. Leur surface présente des veines profondes et des marques naturelles qui leur donnent une élégance rustique et intemporelle.






Portes en bois ancien canadien

Les portes en bois ancien canadien sont réalisées à partir de bois massif récupéré d'anciennes granges. Marqué par les années et les conditions climatiques, ce bois présente un relief prononcé, des fissures naturelles et une patine unique. Chaque porte raconte une histoire et apporte un cachet authentique aux espaces les plus contemporains comme les plus rustiques.









Collections

Nos collections regroupent l'ensemble de nos modèles de portes, chacun avec un design unique : lignes, textures, détails... Chaque collection reflète une ambiance propre, qu'elle soit minimaliste, chaleureuse, brute ou raffinée. Toutes sont entièrement personnalisables : couleur du bois, finition, poignées, serrure, charnières, avec ou sans feuillure.

Mont Robson

Le vantail en construction à panneau. Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

Remplissage

Standard : âme alvéolaire+ deux panneaux HDF - épaisseur du vantail 43mm **Premium :** panneau de particules + deux panneaux HDF - portes à feuillure

Rw=29(0-1) dB - épaisseur du vantail 43 mm

Premium acoustique: panneau de particules + quatre panneaux HDF - portes à

feuillure Rw=33(0-1) dB - épaisseur du vantail 49 mm

Revêtement externe

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron ou gris.







Mont Tremblant

Le vantail en construction à panneau. Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

Remplissage

Standard: âme alvéolaire+ deux panneaux HDF - épaisseur du vantail 43mm

Premium : panneau de particules + deux panneaux HDF - portes à feuillure

Rw=29(0-1) dB - épaisseur du vantail 43 mm

Premium acoustique: panneau de particules + quatre panneaux HDF - portes à

feuillure Rw=33(0-1) dB - épaisseur du vantail 49 mm

Revêtement externe

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron ou gris.







Mont Royal

Le vantail en construction à panneau. Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

Remplissage

Standard : âme alvéolaire+ deux panneaux HDF - épaisseur du vantail 43mm

Premium : panneau de particules + deux panneaux HDF - portes à feuillure

Rw=29(0-1) dB - épaisseur du vantail 43 mm

Premium acoustique: panneau de particules + quatre panneaux HDF - portes à

feuillure Rw=33(0-1) dB - épaisseur du vantail 49 mm

Revêtement externe

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron ou gris.







Mont Cascade

Le vantail en construction à cadre et panneau de 43 mm d'épaisseur. Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

Revêtement externe

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron ou gris.

Le panneau à plate-bande

Fait de trois couches de lamelles collées en stratifié, alternées.







Coulissantes

Système coulissant disponible avec tous les vantaux en construction de panneau. Large cadre du ventail en bois lamellé-collé.

Remplissage

Standard: âme alvéolaire+ deux panneaux HDF

Revêtement externe

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron ou gris.


Description du système

Système coulissant mural de style loft, en couleur noire. Le kit comprend le rail, les chariots, les guides et les poignées encastrées.










Huisserie

Il existe des huisseries fixes ou réglables. Les fixes conviennent aux murs de largeur standard et régulière. Les réglables, quant à elles, s'adaptent à l'épaisseur du mur, idéales en rénovation ou en cas d'irrégularités, pour une finition parfaitement ajustée.




Huisserie réglable


Plage de réglage (A): 70-85mm




Plage de réglage (B): 86-99mm




Plage de réglage (C): 100-129mm




Plage de réglage (D): 120-149mm




Plage de réglage (E): 150-179mm




Plage de réglage (F): 180-209mm



Plage de réglage (G): 200-229mm




Plage de réglage (H): 230-259mm




Huisserie réglable

Plage de réglage (I): 260-289mm




Plage de réglage (J): 280-309mm




Huisserie fixe


Coupe 57 x 70 mm



Coupe 57 x 100 mm




Coupe 57 x 120 mm






Sens d'ouverture (simple ventail)





Dimensions

Nos portes sont disponibles en plusieurs dimensions, selon le type d'huisserie choisi. La hauteur est généralement de 204 cm, et les largeurs les plus courantes vont de 63 à 93 cm. Les portes à double vantail offrent des largeurs allant de 123 à 183 cm. Toutes nos portes étant réalisées sur mesure, ces dimensions peuvent être adaptées selon les besoins spécifiques de chaque projet.




Dimensions de portes huisserie fixe







	Portes sans feuillure - Huisserie fixe						
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"	
Α	630	730	830	930	1030	1130	
В	2040						
С	606	706	806	906	1006	1106	
D	2038						
Е	720	820	920	1020	1120	1220	
F	2095						
G	= 1	2	=:		49	942	
Н	_	20	<u> 22%</u>	<u>125</u>	127	3 <u>10</u> 0	
L	43						
J	épaisseur du mur						
K	70/100/120						




	Portes avec feuillure - Huisserie fixe						
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"	
Α	656	756	856	956	1056	1156	
В	2053						
С	606	706	806	906	1006	1106	
D	2038						
Е	720	820	920	1020	1120	1220	
F	2095						
G		-	32	-	- 2	==	
Н	-	-	-	-	<u> </u>	- 2	
1	43						
J	épaisseur du mur						
K	70/100/120						




Dimensions de portes huisserie réglable






	Po	Portes sans feuillure - Huisserie réglable						
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"		
Α	630	730	830	930	1030	1130		
В	2040							
С	606	706	806	906	1006	1106		
D	2038							
Е	700	800	900	1000	1100	1200		
F	2085							
G	780	880	980	1080	1180	1280		
Н	2125							
Ī	43							
J	épaisseur du mur							
K	plage: A 70-85; B 86-99; C 100-129; D 120-149; E 150-179; F 180-209; G 200-229; H 230-259; I 260-289; J 280-309							




	Po	Portes avec feuillure - Huisserie réglable						
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"		
А	656	756	856	956	1056	1156		
В	2053							
C	606	706	806	906	1006	1106		
D	2038							
Е	700	800	900	1000	1100	1200		
F	2085							
G	780	880	980	1080	1180	1280		
Н	2125							
1	43							
J	épaisseur du mur							
K	plage: A 70-85; B 86-99; C 100-129; D 120-149; E 150-179; F 180-209; G 200-229; H 230-259; I 260-289; J 280-309							



Accessoires et poignées

Plusieurs types de poignées et d'accessoires sont disponibles sur demande, selon les envies et les besoins de chacun. Finitions discrètes, lignes contemporaines ou styles plus classiques : chaque détail est pensé pour s'accorder harmonieusement avec les spécificités de chaque projet.





Portes spéciales et fenêtres

Nous réalisons également, sur demande, des portes extérieures, des portes coupe-feu et des fenêtres sur mesure, avec une grande attention portée à la qualité, aux matériaux et aux finitions. Isolation, sécurité (y compris coupe-feu) et esthétique sont au cœur de chaque conception. Plusieurs essences de bois, types de vitrage et configurations sont disponibles pour s'adapter aux contraintes techniques et aux ambitions esthétiques de chaque projet, qu'il soit résidentiel ou commercial.







Belgique

Avenue Pierre Holoffe, 3 1342 Limelette +32 10 42 10 30 France
Rue du Dragon, 19
75006 Paris
+33 (0) 6 73 56 26 54

info@atmosphere-bois-home.com www.atmosphere-bois.com