

Millboard

Terrasse - Terras - Decking

Official distributor Belgium
and Luxembourg. Designed
and manufactured in UK by

millboard®

La nouvelle terrasse durable et facile d'entretien

Het nieuwe, duurzame en gemakkelijk te onderhouden terras

The new durable and easy care decking

Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken
Enhanced grain boards: Basalt



Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken - Enhanced grain boards
Basalt





Planches vieillies - Verweerde planken - Weathered boards
Vintage

Sommaire - Overzicht - Summary

5

A propos - Over ons - About us

p. 06 - 09

Planches vieillies - Verweerde planken - Weathered boards

p. 10 - 13

Embered
Vintage
Driftwood

Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken - Enhanced grain boards

p. 14 - 19

Burnt cedar
Basalt
Smoked
Jarrah
Limed
Golden
Antique oak
Coppered

LASTA GRIP®: Avec grain anti-dérapant - Met antislipkorrel - With anti-slip rating

p. 20 - 21

Coppered
Golden

Chants & contremarches - Randen & stootborden - Edging & fascia

p. 22 - 25

Burnt cedar
Basalt
Smoked
Limed
Golden
Coppered
Antique oak
Jarrah

Accessoires - Accessoires - Accessories

p. 26 - 29

Plas pro: Structure - Structuur - Subframe
Supports - Ondersteuningen - Pedestals
Durafix®: Vis - Schroef - Screw

Questions & Informations - Vragen & informatie - Questions & Information

p. 30 - 31

Parce que nous pensons qu'il n'y a rien de comparable à l'apparence du grain naturel du bois, nous avons passé des années à perfectionner une alternative pour l'extérieur. Inspirée par la nature, chaque planche est moulée à partir de vieille planche de bois de chêne sélectionnés à la main.

Millboard recré un aspect authentique conçu pour durer des années.

Omdat we denken dat niets zo mooi is als het uitzicht van de natuurlijke korrel van hout, hebben we ons jarenlang ingezet om een alternatief voor buiten tot in de perfectie uit te werken. Geïnspireerd door de natuur wordt elke plank gevormd op basis van oude eikenhouten planken die handmatig worden geselecteerd.

Millboard biedt een authentiek uitzicht dat jarenlang meegaat.



Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken
Enhanced grain boards: Smoked



Because we believe there's nothing that compares to the appearance of natural wood grain, we've spent years on perfecting an alternative exterior material. Inspired by nature, each board is moulded from old hand-selected oak boards.

Millboard creates an authentic appearance and is designed to last for many years.

Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken - Enhanced grain boards: Smoked


Official distributor Belgium and Luxembourg. Designed and manufactured in UK by



Les lames Millboard sont solides et pleines. Elles sont stables, ne se déforment pas et ne pourrissent pas comme le bois et n'attirent pas les insectes.

Millboard is stevig, niet hol, wat betekent dat het sterk is, niet zal vervormen of rotten zoals hout.

Millboard is solid, not hollow, which means it's strong and won't warp, rot like wood or harbour insects and pests.



La surface Lastane® bicolore est colorée à la main à l'aide de pigments conçus pour résister à la décoloration et aux dommages causés par le soleil.

Het tweekleurige Lastane®-oppervlak wordt met de hand gekleurd met behulp van pigmenten die niet vervagen en geen schade ondervinden van de zon.

The dual-tone surface is hand tinted using pigments designed to resist fading and sun damage.

La couche Lastane® unique résiste aux rayures et aux taches et est conçue pour résister à des environnements extérieurs exigeants.

De unieke Lastane®-laag is bestand tegen krassen en vlekken, en is bedoeld om weerstand te bieden aan veeleisende buitenomgevingen.

The unique Lastane® layer resists scratches and stains and is designed to withstand demanding outdoor environments.

Millboard ne contient pas de bois et est non poreux, ce qui signifie une grande résistance à la prolifération des algues et d'excellentes propriétés antidérapantes.

Millboard is houtvrij en niet-poreus, wat een goed bestand tegen algengroei betekent. Bovendien vertoont het uitstekende anti-slipeigenschappen.

Millboard is wood-free and non porous, which means high resistance to algae growth and excellent anti-slip properties.

Le noyau structurel est un mélange de minéraux naturels liés dans une résine de polymère avec un renforcement de longues fibres pour une plus grande résistance et une durabilité plus importante.

De structurele kern is een mix van natuurlijke mineralen, gebonden in een polymeerhars met vezelversterking voor extra stevigheid en duurzaamheid.

The structural core is a blend of natural minerals bonded in a polymer resin with long fibre reinforcement for added strength and durability.

Millboard associe la beauté naturelle du vrai bois avec les performances techniques d'un matériaux qui n'en contient pas.

Millboard combineert de natuurlijke schoonheid van echt hout met de hoge prestaties van ons unieke houtvrije materiaal.

Millboard combines the natural beauty of real timber with the high performance of our unique wood-free material.



Peu d'entretien
Vraagt weinig onderhoud
Low maintenance



Ne vieillit pas
Verouderd niet
Does not rot or warp like wood



Résistant à la mousse
Is mosbestendig
Resistant to algae



Vintage



Anti-dérapant
Antislip
Slip resistant



Ne se tache pas
Vormt geen vlekken
Stain resistant



Respecte l'environnement
Milieuvriendelijk
Environmentally friendly

Planches vieilles Verweerde planken Weathered boards

Les lames de la collection planches vieilles sont moulées à partir de l'empreinte d'anciennes lames de chêne vieilles de plus de 100 ans. Colorées à la main à base de teintures authentiques, elles retranscrivent instantanément un aspect chaleureux et naturel tout en offrant une surface sans entretien et anti-dérapante.

Dimensions planches: 200 x 3600 x 32mm
Couverture: 1,36 planches / m²
Poids: 12,5 kg / planche

Prachtig verouderd en absoluut tijdloos, onze verweerde eiken collectie is gevormd van 100 jaar oud, geregenereerd eikenhout en handgekleurd met authentieke tonen. Met een onmiddellijk versleten uiterlijk behoudt het al tientallen jaren zijn natuurlijke schoonheid en biedt het een bijna onderhoudsvrij oppervlak met een zeer hoge slipweerstand.

Afmetingen planken: 200 x 3600 x 32 mm
Dekking: 1,36 planken/m²
Gewicht: 12,5 kg/plank

Beautifully aged and utterly timeless, our handcrafted oak collection is moulded from 100-year-old reclaimed oak timber, and hand-coloured with authentic tones. Providing an instant worn look, it retains its natural beauty for decades and offers an almost maintenance-free surface with very high slip-resistance.

Board size : 200 x 3600 x 32 mm
Coverage : 1.36 boards / m²
Weight : 12.5 kg / board

1.




2.



- 1. Vintage
- 2. Driftwood
- 3. Embered

3.





Embered



Vintage



Driftwood

Planches grain fin

Fijne korrelstructuur planken

Enhanced grain boards



La collection «grain fin» est moulée d'après une sélection de planches légèrement grainées ce qui leur confère un aspect élégant et naturel. Les 6 teintés reproduisent les nuances subtiles et le grain du bois. Hautement durables, les lames ont des qualités anti-dérapantes exceptionnelles.

Dimensions planche : 176 x 3600 x 32 mm
Couverture : 1,54 planches / m²
Poids : 11,4 kg / planche

Onze Enhanced Grain-collectie is gevormd van geselecteerd glad hout dat een stijlvolle waardigheid biedt, met handkleuring en de subtiele nuances die alleen natuurlijk hout kan geven. Zeer duurzaam met uitzonderlijke antislip eigenschappen, elk van de tinten laat de korrel prachtig tot zijn recht komen.

Afmetingen planken : 176 x 3600 x 32 mm
Dekking : 1,54 planken/m²
Gewicht : 11,4 kg/plank

Our Enhanced Grain collection is moulded from selected smooth timber that provides a stylish dignity, with hand colouring recreating the subtle nuances that only natural wood can give. Highly durable with exceptional anti-slip properties, each of the shades showcase the grain beautifully.

Board size : 176 x 3600 x 32 mm
Coverage : 1.54 boards / m²
Weight : 11.4 kg / board




1. Burnt cedar
2. Basalt
3. Smoked
4. Jarrah
5. Limed
6. Golden
7. Antique oak
8. Coppered




Golden



Jarrah



Limed



Coppered




Smoked




Golden




Smoked



Antique oak



Burnt cedar





Smoked



Coppered

LASTA-GRIP®
Avec grain anti-dérapant
Met antislipkorrel
With anti-slip rating



20

LASTA GRIP®: Avec grain anti-dérapant - Met antislipkorrel - With anti-slip rating

21



Coppered



Golden

La collection Lasta-Grip® combine l'apparence de la gamme grain fin avec une texture unique anti-dérapante qui contribue aussi à amortir les bruits de pas et de déplacement du mobilier. Idéal pour les lieux publics, commerciaux et de loisirs.

**Dimensions planche: 200 x 3600 x 32 mm
Couverture: 1,36 planches / m²
Poids: 12,9 kg / planche**

Onze Lasta-Grip®-collectie combineert het aantrekkelijke uiterlijk van onze Enhanced Grain-platen met een uniek gestructureerd ontwerp dat de ultieme slipbestendigheid biedt, zonder het ruwe gevoel van conventionele strookstrippen. Perfect voor gebieden waar veiligheid van het grootste belang is, maar uiterlijk ook belangrijk is.

Afmetingen borden: 200 x 3600 x 32mm
Dekking: 1,36 planken/m²
Gewicht: 12,9 kg/plank

Our Lasta-Grip® collection combines the attractive appearance of our Enhanced Grain boards with a unique textured design that offers the ultimate in slip-resistance, without the rough feel of conventional gritted strip boards. Perfect for areas where safety is paramount but appearance is important.

Board size: 200 x 3600 x 32 mm
Coverage: 1.36 boards / m²
Weight: 12.9 kg / board



Chants - Randen - Edging

22



Disponible dans toutes les finitions de la gamme, les chants rigides ou flexibles souligneront les contours de votre terrasse.

De perfecte afwerking van je Millboard terras. De randen laten de prachtige houtnerf om het randprofiel voortlopen om de authentieke houtlook overal te behouden.

The perfect finish to your Millboard deck. The edging continues the beautiful wood grain right round the edge profile to maintain the authentic wood look throughout.

Rigide - Coin carré ou arrondi:
50 x 3200 x 33 mm
2,67 kg / planche

Stijve - vierkant of afgeronde hoek:
50 x 3200 x 33 mm
2,67 kg/plank

Rigid - Square or rounded corner:
50 x 3200 x 33 mm
2.67 kg / board

Flexible - Coin arrondi:
50 x 2400 x 33 mm
4 kg / planche

Flexibele - afgeronde hoek:
50 x 2400 x 33 mm
4 kg/plank

Flexible - Rounded corner:
50 x 2400 x 33 mm
4 kg / board

Nez de marche & contremarche Tredeneus & stootbord Bullnose & fascia

23



**Contremarches
Stootbord
Fascia**


146 x 3200 x 16 mm
6,67 kg / planche - plank - board

**Nez de marche
Tredeneus
Bullnose**


150 x 3200 x 32 mm
8,3 kg / planche - plank - board

Seulement en grain fin - Alleen in fijne korrel - Only enhanced grain

Seulement en grain fin - Alleen in fijne korrel - Only enhanced grain



Carré - Vierkant - Square



Arrondi - Rond - Round

Burnt cedar



Basalt



Smoked



Limed



Golden



Coppered



Antique oak



Jarrah



Burnt cedar

Basalt

Smoked


Limed

Golden

Coppered


Antique oak

Jarrah





Smoked



Golden

Coppered



Vintage



Golden



Plas pro

Les supports sont entièrement composés de plastique recyclé.

Het perfecte ondersteuningssysteem gemaakt van 100% gerecycled plastic.



The perfect support system made from 100% recycled plastic.

Lambourde - Dwarsbalk - Joist
125 x 50 x 3000 mm

Poteau - Paal - Post
100 x 100 x 3000 mm

Portant - Drager - Bearer
50 x 50 x 2400 mm

30 x 60 x 2400 mm



Supports - Vaste ondersteuning - Pedestals

Support fixe
Ondersteuning fixe
Fixed support

9 mm (caoutchouc - rubber)
15 mm (plastique - plastic)


Pour faible hauteur
Voor lage hoogte
For low height




Support ajustable pour lambourde
Verstelbare beugel voor dwarsbalk
Adjustable joist support:

10 > 40 mm

Quantité - Hoeveelheid - Quantity :
 5 / m² (résidentiel-residentieel-residential)
 8 / m² (public-oupenbaar-public)



Usage résidentiel - Residentieel gebruik - Residential use



Usage public - Openbaar gebruik - Public use



Durafix®: Vis - Schroef - Screw

Sans pré-perçage, la fixation est invisible grâce à la vis «sans tête» Durafix® qui se fait absorber par la couche de Lastane® se refermant sur celle-ci.

Dimensions:
 4,5 x 50 mm
 (bois dur ou lambourde Plas Pro)
 4,5 x 60 mm (bois tendres)

Quantité:
 250 pièces / boîte
 22 vis / planche

Zonder voorbereiden gebeurt de bevestiging onzichtbaar dankzij de Durafix® «koploze» schroef die wordt geabsorbeerd door de Lastane®-laag die erover komt.




Afmetingen:
 4,5 x 50 mm
 (balken van hardhout of Plas Pro)
 4,5 x 60 mm (zacht hout)

Hoeveelheid:
 250 stuks/doos
 22 schroeven/plank

Without pre-drilling, the fastener is invisible thanks to the Durafix® «headless» screw absorbed by the closed Lastane® layer.

Dimensions:
 4.5 x 50 mm
 (hardwood beams or Plas Pro)
 4.5 x 60 mm (soft wood)

Amount:
 250 pieces / box
 22 screws / board



Plot ajustable
Verstelbare noppen
Adjustable support:

40 > 300 mm

Quantité - Hoeveelheid - Quantity :
 5 / m² (résidentiel-residentieel-residential)
 8 / m² (public-oupenbaar-public)



FAQ

1. Les lames sont-elles couvertes par une garantie ?

Oui, notre garantie en usage résidentiel est de 25 ans et couvre la protection contre les champignons, les moisissures, les fentes et les déformations. Les lames Millboard sont fabriquées à la main en Grande-Bretagne. Plus de détails sur les conditions de garantie sont disponibles sur simple demande.

2. Les lames sont-elles antidérapantes ?

Oui, selon les tests de résistance au glissement BS79.76, Millboard est en tête du secteur avec des notes élevées, même dans des conditions humides.

3. Les couleurs Millboard sont-elles constantes et résistantes aux ultraviolets ?

Après une stabilisation initiale, la finition à deux tons de Lastane® restera stable. Pour tout projet, il est préférable d'acheter toute la quantité nécessaire en une fois, parce que les lots peuvent varier légèrement. Autrement, nous recommandons de mélanger les lots.

4. Pourquoi les lames ne requièrent-elles pratiquement pas d'entretien ?

Les lames Millboard se composent d'un matériau non poreux qui résiste donc à la formation de mousses, d'algues et de taches. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de solvants, produits chimiques, détergents abrasifs, de cire, d'huile ou d'autres détergents ménagers. Les nettoyeurs haute pression ne sont pas nécessaires non plus parce que la saleté ne s'incruste pas. Comme la surface n'est pas poreuse, il suffit de la nettoyer avec de l'eau savonneuse et un balai avant de rincer comme un parquet intérieur.

5. Qu'en est-il de la neige et du gel ?

On peut répandre une légère couche de sel blanc cristallisé pour éviter la formation de verglas. Le sel gemme peut être très abrasif. Après l'hiver, il est recommandé de nettoyer la terrasse avec de l'eau, du savon et une brosse douce.

6. Peut-on couper les lames comme du bois ?

Les lames Millboard peuvent être découpées avec une scie circulaire à usage multiple avec une lame en carbone. Nous proposons un enduit de la couleur adéquate en bidon de 50 cl pour peindre les extrémités visibles. Comme les extrémités façonnées de la lame disparaissent lors de la coupe, les extrémités coupées peuvent être posées aux endroits moins visibles, contre un mur ou un profilé de chant.

1. Zijn de latten gedekt door een garantie ?

Ja, onze garantie bij gebruik in woningen is 25 jaar en dekt bescherming tegen zwammen, schimmels, scheuren en misvormingen. Millboard-latten worden met de hand gemaakt in Groot-Brittannië. Meer details over de garantievoorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag.

2. Zijn alle latten slipbestendig ?

Ja, volgens BS79.76 slipweerstandtesten is Millboard toonaangevend in de sector en behaalt het hoge cijfers, zelfs in natte omstandigheden.

3. Zijn Millboard-kleuren stabiel en UV-bestendig ?

Na de eerste stabilisatie blijft de Lastane® tweekleurige afwerking stabiel. Voor elk project wordt best de volledige hoeveelheid in één keer aangekocht, want de productbatches kunnen enigszins variëren. Anders raden we aan om de batches te mengen.

4. Waarom hebben de latten nagenoeg geen onderhoud nodig ?

Millboardlatten bestaan uit een niet-poreus materiaal dat bestand is tegen de vorming van mossen, algen en vlekken. Het is niet nodig om oplosmiddelen, chemicaliën, schurende reinigingsmiddelen, was, olie of andere huishoudelijke reinigingsmiddelen te gebruiken. Hogedrukreinigers zijn ook niet nodig omdat het vuil niet vast komt te zitten. Omdat het oppervlak niet poreus is, kan het gewoon gereinigd worden met zeepsop en een bezem en daarna afgespoeld worden als een binnenvloer.

5. Hoe zit het met sneeuw en vorst ?

Je kunt een dunne laag wit gekristalliseerd zout op de latten aanbrengen om de vorming van ijs te voorkomen. Steenzout kan zeer schurend zijn. Na de winter wordt aanbevolen om het terras schoon te maken met water, zeep en een zachte borstel.

6. Kunnen de latten worden gezaagd als hout ?

Millboardlatten kunnen worden gezaagd met een multifunctionele cirkelzaag met koolstoflemmet. We verkopen een coating van de juiste kleur in bussen van 50 cl om de zichtbare uiteinden te schilderen. Omdat de bewerkte uiteinden van de lat tijdens het zagen verdwijnen, kunnen de gezaagde uiteinden op minder zichtbare plaatsen, tegen een muur of randprofiel worden geplaatst.

1. Are blades covered by warranty?

Yes, our warranty in residential use is 25 years and covers protection against fungi, molds, cracks and deformities. Millboard blades are handmade in Britain. More details about the warranty conditions are available on request.

2. Are the boards anti-slip?

Yes, in BS79.76 slip resistance tests, all styles of Millboard decking achieve one of the highest anti-slip ratings, even in wet conditions.

3. Are Millboard colors consistent and UV-resistant?

As with all flooring, we advise buying all the boards you need at the same time to help ensure that the colour is as consistent as possible. If you don't order all your boards at once, you can blend different batches to create only subtle variation throughout your space.

4. Why blades do they practically require no maintenance?

Because Millboard decking is made of non-porous composite, it resists mossy build-up and stains, so needs very little maintenance. To remove spills and marks, simply use a mild detergent and a brush. Just steer clear of solvents, chemicals and abrasive cleaners that could damage your decking – and there's normally no need for pressure washing.

5. What if it snows or is icy ?


A small amount of granulated white salt can be used to keep your Millboard decking ice-free. Please don't use rock salt, as this contains clay and grit and can be abrasive. When winter's over, clean the surface with soapy water and a soft broom.

6. Can the boards be cut ust like wood ?

Millboard decking can be cut with standard saw blades, although we recommend a carbon-tipped, multipurpose chop saw. As the formed end of the board is lost when cut, these can be placed in less visual areas against a wall or edging profile.

Spécifications Specificaties Specifications

		Gammes - Gamma - Range						
		Viellies - Verweerd - Weathered	Grain fin - Fijne structuur - Enhanced grain	LASTA-GRIP®: Anti-dérapant - Antislip - Slip resistant	Chants rigides - Stevige randen - Rigid edgings	Chants flexibles - Flexibele randen - Flexible edgings	Contremarche - Stootborden - Fascia	Nez de marche - Tredeneus - Bullnose
Dimensions - Afmetingen - Sizes	200 x 3600 x 32 mm	●		●				
	176 x 3600 x 32 mm		●					
	146 x 3200 x 16 mm						●	
	150 x 3200 x 33 mm							●
	50 x 3200 x 33 mm				●			
	50 x 2400 x 33 mm					●		
Finitions - Afwerkingen - Finishes	Driftwood	●						
	Embered	●						
	Vintage	●						
	Coppered		●	●	●	●	●	●
	Golden		●	●	●	●	●	●
	Limed		●		●	●	●	●
	Smoked		●		●	●	●	●
	Basalt		●		●	●	●	●
	Jarrah		●		●	●	●	●
	Antique oak & Burnt cedar		●		●	●	●	●
Info	Lastane		●	●	●	●	●	●
	Durafix	●	●	●	●	●	●	●
	Planches - Planken - Boards / m ²	1,36	1,54	1,36				
	Poids - Gewicht - Weight (kg)	12,5	11,4	12,9	2,67	4	6,67	8,3



ATMOSPHERE BOIS

BELGIUM - LUXEMBOURG

Avenue Pierre Holoffe, 3
1342 Limelette - Belgium
+32 10 42 10 30
contacts@atmosphere-bois.com

CANADA

6178 Mitch Owens Rd
Manotick - Ontario K4M 1B2 - Canada
+1 613 425 1424
wood@atmosphere-bois.com

USA

401 Broadway Suite 212,
New York, NY 10013.
+1 949 547 9640
vmaxwell@atmosphere-bois.com