A close-up photograph of a modern, black wireframe armchair with a woven seat and backrest, resting on a light-colored wooden deck. The chair is positioned diagonally, with its back towards the top left and its front legs pointing towards the bottom right. The wooden planks of the deck are visible, showing some texture and slight wear. In the background, there's a green hedge and another similar chair partially visible.

# Millboard

---

Terrasse - Terras - Decking

Official distributor Belgium  
and Luxembourg. Designed  
and manufactured in UK by


millboard®



**La nouvelle terrasse durable et facile d'entretien**

Het nieuwe, duurzame en gemakkelijk te onderhouden terras

The new durable and easy care decking



Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken - Enhanced grain boards  
Basalt

Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken  
Enhanced grain boards: Basalt





Planches vieillies - Verweerde planken - Weathered boards  
Vintage

## Sommaire - Overzicht - Summary

### A propos - Over ons - About us

p. 06 - 09

### Planches vieillies - Verweerde planken - Weathered boards

p. 10 - 13

Embered  
Vintage  
Driftwood

### Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken - Enhanced grain boards

p. 14 - 19

Burnt cedar  
Basalt  
Smoked  
Jarrah  
Limed  
Golden  
Antique oak  
Coppered

### LASTA GRIP®: Avec grain anti-dérapant - Met antislipkorrel - With anti-slip rating

p. 20 - 21

Coppered  
Golden

### Chants & contremarches - Randen & stooborden - Edging & fascia

p. 22 - 25

Burnt cedar  
Basalt  
Smoked  
Limed  
Golden  
Coppered  
Antique oak  
Jarrah

### Accessoires - Accessoires - Accessories

p. 26 - 29

Plas pro: Structure - Structuur - Subframe  
Supports - Ondersteuningen - Pedestals  
Durafix®: Vis - Schroef - Screw

### Questions & Informations - Vragen & informatie - Questions & Information

p. 30 - 31

**Parce que nous pensons qu'il n'y a rien de comparable à l'apparence du grain naturel du bois, nous avons passé des années à perfectionner une alternative pour l'extérieur. Inspirée par la nature, chaque planche est moulée à partir de vieille planche de bois de chêne sélectionnés à la main.**

**Millboard recré un aspect authentique conçu pour durer des années.**



Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken  
Enhanced grain boards: Smoked

Omdat we denken dat niets zo mooi is als het uitzicht van de natuurlijke korrel van hout, hebben we ons jarenlang ingezet om een alternatief voor buiten tot in de perfectie uit te werken.

Geïnspireerd door de natuur wordt elke plank gevormd op basis van oude eikenhouten planken die handmatig worden geselecteerd.

Millboard biedt een authentiek uitzicht dat jarenlang meegaat.



Because we believe there's nothing that compares to the appearance of natural wood grain, we've spent years on perfecting an alternative exterior material. Inspired by nature, each board is moulded from old hand-selected oak boards.

Millboard creates an authentic appearance and is designed to last for many years.

Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken - Enhanced grain boards: Smoked

Official distributor Belgium  
and Luxembourg. Designed  
and manufactured in UK by



Les lames Millboard sont solides et pleines. Elles sont stables, ne se déforment pas et ne pourrissent pas comme le bois et n'attirent pas les insectes.

Millboard is stevig, niet hol, wat betekent dat het sterk is, niet zal vervormen of rotten zoals hout.

Millboard is solid, not hollow, which means it's strong and won't warp, rot like wood or harbour insects and pests.



Millboard ne contient pas de bois et est non poreux, ce qui signifie une grande résistance à la prolifération des algues et d'excellentes propriétés antidérapantes.

Millboard is houtvrij en niet-poreus, wat een goed bestand tegen algengroei betekent. Bovendien vertoont het uitstekende anti-slipeigenschappen.

Millboard is wood-free and non porous, which means high resistance to algae growth and excellent anti-slip properties.

La surface Lastane® bicolore est colorée à la main à l'aide de pigments conçus pour résister à la décoloration et aux dommages causés par le soleil.

Het tweekleurige Lastane®-oppervlak wordt met de hand gekleurd met behulp van pigmenten die niet vervagen en geen schade ondervinden van de zon.

The dual-tone surface is hand tinted using pigments designed to resist fading and sun damage.

La couche Lastane® unique résiste aux rayures et aux taches et est conçue pour résister à des environnements extérieurs exigeants.

De unieke Lastane®-laag is bestand tegen krassen en vlekken, en is bedoeld om weerstand te bieden aan veeleisende buitenomgevingen.

The unique Lastane® layer resists scratches and stains and is designed to withstand demanding outdoor environments.

Le noyau structurel est un mélange de minéraux naturels liés dans une résine de polymère avec un renforcement de longues fibres pour une plus grande résistance et une durabilité plus importante.

De structurele kern is een mix van natuurlijke mineralen, gebonden in een polymerhars met vezelversterking voor extra stevigheid en duurzaamheid.

The structural core is a blend of natural minerals bonded in a polymer resin with long fibre reinforcement for added strength and durability.

Vintage



Peu d'entretien  
Vraagt weinig onderhoud  
Low maintenance



Ne vieillit pas  
Verouderd niet  
Does not rot or warp like wood



Résistant à la mousse  
Is mosbestendig  
Resistant to algae

**Millboard associe la beauté naturelle du vrai bois avec les performances techniques d'un matériaux qui n'en contient pas.**

Millboard combineert de natuurlijke schoonheid van echt hout met de hoge prestaties van ons unieke houtvrije materiaal.

Millboard combines the natural beauty of real timber with the high performance of our unique wood-free material.



Anti-dérapant  
Antislip  
Slip resistant



Ne se tache pas  
Vormt geen vlekken  
Stain resistant



Respecte l'environnement  
Milieuvriendelijk  
Environmentally friendly

# Planches vieillies

## Verweerde planken

### Weathered boards

**Les lames de la collection planches vieillies sont moulées à partir de l'empreinte d'anciennes lames de chêne vieilles de plus de 100 ans. Colorées à la main à base de teintes authentiques, elles retrouvent instantanément un aspect chaleureux et naturel tout en offrant une surface sans entretien et anti-dérapante.**

**Dimensions planches:** 200 x 3600 x 32mm  
**Couverture:** 1,36 planches / m<sup>2</sup>  
**Poids:** 12,5 kg / planche

Prachtig verouderd en absoluut tijdloos, onze verweerde eiken collectie is gevormd van 100 jaar oud, geregenereerd eikenhout en handgekleurd met authentieke tonen. Met een onmiddellijk versleten uiterlijk behoudt het al tientallen jaren zijn natuurlijke schoonheid en biedt het een bijna onderhoudsvrij oppervlak met een zeer hoge slipweerstand.

**Afmetingen planken:** 200 x 3600 x 32 mm  
**Dekking:** 1,36 planken/m<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 12,5 kg/plank

Beautifully aged and utterly timeless, our handcrafted oak collection is moulded from 100-year-old reclaimed oak timber, and hand-coloured with authentic tones. Providing an instant worn look, it retains its natural beauty for decades and offers an almost maintenance-free surface with very high slip-resistance.


**Board size :** 200 x 3600 x 32 mm  
**Coverage :** 1.36 boards / m<sup>2</sup>  
**Weight :** 12.5 kg / board

Vintage

1.



2.



3.





12

Planches vieillies - Verweerde planken - Weathered boards

Embered



13

Driftwood



Vintage



Planches vieillies - Verweerde planken - Weathered boards

# Planches grain fin

## Fijne korrelstructuur planken

### Enhanced grain boards



Basalt

# Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken - Enhanced grain boards





Golden



Coppered


16

Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken - Enhanced grain boards


17



Jarrah



Limed



Smoked


Planches grain fin - Fijne korrelstructuur planken - Enhanced grain boards




Golden




Smoked



Antique oak



Burnt cedar



Smoked



Coppered



Coppered



Golden

La collection Lasta-Grip® combine l'apparence de la gamme grain fin avec une texture unique anti-dérapante qui contribue aussi à amortir les bruits de pas et de déplacement du mobilier. Idéal pour les lieux publics, commerciaux et de loisirs.

**Dimensions planche:** 200 x 3600 x 32 mm

**Couverture:** 1,36 planches / m<sup>2</sup>

**Poids:** 12,9 kg / planche

Onze Lasta-Grip®-collectie combineert het aantrekkelijke uiterlijk van onze Enhanced Grain-platen met een uniek gestructureerd ontwerp dat de ultieme slipbestendigheid biedt, zonder het ruwe gevoel van conventionele strookstrippen. Perfect voor gebieden waar veiligheid van het grootste belang is, maar uiterlijk ook belangrijk is.

Afmetingen borden: 200 x 3600 x 32mm

Dekking: 1,36 planken/m<sup>2</sup>

Gewicht: 12,9 kg/plank

Our Lasta-Grip® collection combines the attractive appearance of our Enhanced Grain boards with a unique textured design that offers the ultimate in slip-resistance, without the rough feel of conventional gritted strip boards. Perfect for areas where safety is paramount but appearance is important.

Board size: 200 x 3600 x 32 mm

Coverage: 1.36 boards / m<sup>2</sup>

Weight: 12.9 kg / board



## Chants - Randen - Edging

22



**Disponible dans toutes les finitions de la gamme, les chants rigides ou flexibles souligneront les contours de votre terrasse.**

**Rigide - Coin carré ou arrondi:**  
50 x 2400 x 33 mm  
2,67 kg / planche

**Flexible - Coin arrondi:**  
50 x 2400 x 33 mm  
4 kg / planche

De perfecte afwerking van je Millboard terras. De randen laten de prachtige houtnerf om het randprofiel voortlopen om de authentieke houtlook overal te behouden.

Stijve - vierkant of aferonde hoek:  
50 x 2400 x 33 mm  
2,67 kg/plank

Flexibele - aferonde hoek:  
50 x 2400 x 33 mm  
4 kg/plank

The perfect finish to your Millboard deck. The edging continues the beautiful wood grain right round the edge profile to maintain the authentic wood look throughout.

Rigid - Square or rounded corner:  
50 x 2400 x 33 mm  
2.67 kg / board

Flexible - Rounded corner:  
50 x 2400 x 33 mm  
4 kg / board

## Nez de marche & contremarche Tredeneus & stootbord Bullnose & fascia

23



**Contremarches  
Stootbord  
Fascia**


**146 x 3600 x 16 mm  
6,67 kg / planche - plank - board**

**Nez de marche  
Tredeneus  
Bullnose**

**150 x 3600 x 32 mm  
8,3 kg / planche - plank - board**



Carré - Vierkant - Square



Arrondi - Rond - Round

**Seulement en grain fin - Alleen in fijne korrel - Only enhanced grain**

**Burnt cedar**



**Burnt cedar**

**Golden**



**Basalt**



**Basalt**

**Coppered**



**Smoked**




**Smoked**

**Antique oak**



**Limed**



**Limed**

**Jarrah**



**Golden**



**Coppered**



**Antique oak**



**Jarrah**





Smoked




Golden



Coppered



Golden



Vintage



### Plas pro

Les supports sont entièrement composés de plastique recyclé.

Het perfecte ondersteuningssysteem gemaakt van 100% gerecycled plastic.

The perfect support system made from 100% recycled plastic.

**Lamourde - Dwarsbalk - Joist**  
125 x 50 x 3000 mm

**Poteau - Paal - Post**  
100 x 100 x 3000 mm

**Portant - Drager - Bearer**  
50 x 50 x 2400 mm

30 x 60 x 2400 mm



### Supports - Vaste ondersteuning - Pedestals



**Support fixe**  
**Ondersteuning fixe**  
**Fixed support**


9 mm (caoutchouc - rubber)  
15 mm (plastique - plastic)

**Pour faible hauteur**  
**Voor lage hoogte**  
**For low height**


Support ajustable pour lambourde  
Verstelbare beugel voor dwarsbalk  
Adjustable joist support:

10 > 40 mm


**Quantité - Hoeveelheid - Quantity :**  
5 / m<sup>2</sup> (résidentiel-residentieel-residential)  
8 / m<sup>2</sup> (public-openbaar-public)



Usage résidentiel - Residentieel gebruik - Residential use



Usage public - Openbaar gebruik - Public use



**Plot ajustable**  
**Verstelbare noppen**  
**Adjustable support:**

40 > 300 mm

**Quantité - Hoeveelheid - Quantity :**  
5 / m<sup>2</sup> (résidentiel-residentieel-residential)  
8 / m<sup>2</sup> (public-openbaar-public)



## Durafix®: Vis - Schroef - Screw

Sans pré-perçage, la fixation est invisible grâce à la vis «sans tête» Durafix® qui se fait absorber par la couche de Lastane® se refermant sur celle-ci.

**Dimensions:**  
4,5 x 50 mm  
(bois dur ou lambourde Plas Pro)  
4,5 x 60 mm (bois tendres)

**Quantité:**  
250 pièces / boîte  
22 vis / planche

Zonder voorboren gebeurt de bevestiging onzichtbaar dankzij de Durafix® «koploze» schroef die wordt geabsorbeerd door de Lastane®-laag die erover komt.



Afmetingen:  
4,5 x 50 mm  
(balken van hardhout of Plas Pro)  
4,5 x 60 mm (zacht hout)

Hoeveelheid:  
250 stuks/doos  
22 schroeven/plank

Without pre-drilling, the fastener is invisible thanks to the Durafix® «headless» screw absorbed by the closed Lastane® layer.

Dimensions:  
4.5 x 50 mm  
(hardwood beams or Plas Pro)  
4.5 x 60 mm (soft wood)

Amount:  
250 pieces / box  
22 screws / board



# Spécifications

## Specificaties

### Specifications

**1. Les lames sont-elles couvertes par une garantie ?**

Oui, notre garantie en usage résidentiel est de 25 ans et couvre la protection contre les champignons, les moisissures, les fentes et les déformations. Les lames Millboard sont fabriquées à la main en Grande-Bretagne. Plus de détails sur les conditions de garantie sont disponibles sur simple demande.

1. Zijn de latten gedekt door een garantie?

Ja, onze garantie bij gebruik in woningen is 25 jaar en dekt bescherming tegen zwammen, schimmels, scheuren en misvormingen. Millboard-latten worden met de hand gemaakt in Groot-Brittannië. Meer details over de garantievoorraarden zijn beschikbaar op aanvraag.

1. Are blades covered by warranty?

Yes, our warranty in residential use is 25 years and covers protection against fungi, molds, cracks and deformities. Millboard blades are handmade in Britain. More details about the warranty conditions are available on request.

**2. Les lames sont-elles antidérapantes ?**

Oui, selon les tests de résistance au glissement BS79.76, Millboard est en tête du secteur avec des notes élevées, même dans des conditions humides.

2. Zijn alle latten slipbestendig?

Ja, volgens BS79.76 slipweerstandtesten is Millboard toonaangevend in de sector en behaalt het hoge cijfers, zelfs in natte omstandigheden.

2. Are the boards anti-slip?

Yes, in BS79.76 slip resistance tests, all styles of Millboard decking achieve one of the highest anti-slip ratings, even in wet conditions.

**3. Les couleurs Millboard sont-elles constantes et résistantes aux ultraviolets ?**

Après une stabilisation initiale, la finition à deux tons de Lastane® restera stable. Pour tout projet, il est préférable d'acheter toute la quantité nécessaire en une fois, parce que les lots peuvent varier légèrement. Autrement, nous recommandons de mélanger les lots.

3. Zijn Millboard-kleuren stabiel en UV-bestendig?

Na de eerste stabilisatie blijft de Lastane® tweekleurige afwerking stabiel. Voor elk project wordt best de volledige hoeveelheid in één keer aangekocht, want de productbatches kunnen enigszins variëren. Anders raden we aan om de batches te mengen.

3. Are Millboard colors consistent and UV-resistant?

As with all flooring, we advise buying all the boards you need at the same time to help ensure that the colour is as consistent as possible. If you don't order all your boards at once, you can blend different batches to create only subtle variation throughout your space.

**4. Pourquoi les lames ne requièrent-elles pratiquement pas d'entretien ?**

Les lames Millboard se composent d'un matériau non poreux qui résiste donc à la formation de mousses, d'algues et de taches. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de solvants, produits chimiques, détergents abrasifs, de cire, d'huile ou d'autres détergents ménagers. Les nettoyeurs haute pression ne sont pas nécessaires non plus parce que la saleté ne s'incruste pas. Comme la surface n'est pas poreuse, il suffit de la nettoyer avec de l'eau savonneuse et un balai avant de rincer comme un parquet intérieur.

4. Waarom hebben de latten nagenoeg geen onderhoud nodig?

Millboardlatten bestaan uit een niet-poreus materiaal dat bestand is tegen de vorming van mossen, algen en vlekken. Het is niet nodig om oplosmiddelen, chemicaliën, schurende reinigingsmiddelen, was, olie of andere huishoudelijke reinigingsmiddelen te gebruiken. Hogedrukreinigers zijn ook niet nodig omdat het vuil niet vast komt te zitten. Omdat het oppervlak niet poreus is, kan het gewoon gereinigd worden met zeepsop en een bezem en daarna afgespoeld worden als een binnenvloer.

4. Why blades do they practically require no maintenance?

Because Millboard decking is made of non-porous composite, it resists mossy build-up and stains, so needs very little maintenance. To remove spills and marks, simply use a mild detergent and a brush. Just steer clear of solvents, chemicals and abrasive cleaners that could damage your decking – and there's normally no need for pressure washing.

**5. Qu'en est-il de la neige et du gel ?**

On peut répandre une légère couche de sel blanc cristallisé pour éviter la formation de verglas. Le sel gemme peut être très abrasif. Après l'hiver, il est recommandé de nettoyer la terrasse avec de l'eau, du savon et une brosse douce.

5. Hoe zit het met sneeuw en vorst?

Je kunt een dunne laag wit gekristalliseerd zout op de latten aanbrengen om de vorming van ijzel te voorkomen. Steenzout kan zeer schurend zijn. Na de winter wordt aanbevolen om het terras schoon te maken met water, zeep en een zachte borstel.

5. What if it snows or is icy ?

A small amount of granulated white salt can be used to keep your Millboard decking ice-free. Please don't use rock salt, as this contains clay and grit and can be abrasive. When winter's over, clean the surface with soapy water and a soft broom.

**6. Peut-on couper les lames comme du bois ?**

Les lames Millboard peuvent être découpées avec une scie circulaire à usage multiple avec une lame en carbone. Nous proposons un enduit de la couleur adéquate en bidon de 50 cl pour peindre les extrémités visibles. Comme les extrémités façonnées de la lame disparaissent lors de la coupe, les extrémités coupées peuvent être posées aux endroits moins visibles, contre un mur ou un profilé de chant.

6. Kunnen de latten worden gezaagd als hout?

Millboardlatten kunnen worden gezaagd met een multifunctionele cirkelzaag met koolstoflemmet. We verkopen een coating van de juiste kleur in bussen van 50 cl om de zichtbare uiteinden te schilderen. Omdat de bewerkte uiteinden van de lat tijdens het zagen verdwijnen, kunnen de gezaagde uiteinden op minder zichtbare plaatsen, tegen een muur of randprofiel worden geplaatst.

6. Can the boards be cut ust like wood ?

Millboard decking can be cut with standard saw blades, although we recommend a carbon-tipped, multipurpose chop saw. As the formed end of the board is lost when cut, these can be placed in less visual areas against a wall or edging profile.



Dimensions - Afmetingen - Sizes	Finitions - Aftewerkingen - Finishes	Gammes - Gamma - Range				
		Viellies - Verveerd - Weathered	Grain fin - Fijne structuur - Enhanced grain	LASTA-GRIP®. Anti-dérapant - Antislip - Slip resistant	Chants rigides - Stevige randen - Rigid edgings	Chants flexibles - Flexible randen - Flexible edgings
200 x 3600 x 32 mm	Driftwood	●	●			
176 x 3600 x 32 mm	Embered		●			
146 x 3200 x 16 mm	Vintage				●	
150 x 3200 x 33 mm	Coppered					●
50 x 3200 x 33 mm	Golden			●		
50 x 2400 x 33 mm	Limed				●	
	Smoked					
	Basalt			●	●	●
	Jarrah			●	●	●
	Antique oak & Burnt cedar			●	●	●
Lastane		●	●	●	●	●
Durafix		●	●	●	●	●
Planches - Planken - Boards / m²	1,36	1,54	1,36			
Poids - Gewicht - Weight (kg)	12,5	11,4	12,9	2,67	4	6,67
						8,3

# ATMOSPHÈRE & BOIS

## **BELGIUM - LUXEMBOURG**

Avenue Pierre Holoffe, 3  
1342 Limelette - Belgium  
+32 10 42 10 30  
[contacts@atmosphere-bois.com](mailto:contacts@atmosphere-bois.com)

## **CANADA**

6178 Mitch Owens Rd  
Manotick - Ontario K4M 1B2 - Canada  
+1 613 425 1424  
[wood@atmosphere-bois.com](mailto:wood@atmosphere-bois.com)

## **USA**

401 Broadway Suite 212,  
New York, NY 10013.  
[contacts@atmosphere-bois.com](mailto:contacts@atmosphere-bois.com)